







#### Formen



rund exzentrisch



quadratisch exzentrisch



rechteckig exzentrisch

## Gastro-Line GFK Kurbel Exzentrisch

Flexible Sonnenschirmformate für die perfekte Flächenausnutzung. Effektiv, effizient - exzentrisch! Um das optimale aus Ihrer Fläche herauszuholen bieten wir Ihnen, aufbauend auf den bewährten Gastro-Line Kurbel Sonnenschirm, unseren exzentrischen Sonnenschirm an. Der Mast ist bei dieser Serie 1/3 zu 2/3 aus der Mitte versetzt, um z.B. größere Tische vollständig zu überdachen. Die Streben aus nahezu unzerbrechlichen Glasfaser-Profilen (GFK) machen den Gastro-Line GFK Kurbel zum perfekten Gastronomie-Schirm mit hohen Nehmerqualitäten.

### Größen

200 bis 650 cm

### Bedienung

selbstöffnender Kurbelantrieb mit Schnell-Hubsystem

### Druck

Siebdruck

### Gestell

WEBA<sup>®</sup>-Markengestell, Mast 1-teilig aus Aluminium (55 / 76 / 110 mm). Streben aus nahezu unzerbrechlichen Glasfaser-Profilen (GFK). Modellabhängig mit TFS Tisch-Freiheits-System (Details siehe Seite 21) und PLUS-Ausstattung: Gelenke aus stranggepressten Aluprofilen, gefräste Endstücke aus Alu, massives Aluminiumsternteil.

### Optional

Hub-System: Erhöhung der Tischfreiheit mittels Kurbel während dem Schließen (zusätzlich zum Tisch-Freiheits-System). Nur für Mast  $\varnothing$  110 mm.

### Bespannung

Lieferbar in PolySun (Standard) und weiteren Materialien.

Auf Wunsch ohne Volant. Die Farben und Details dazu finden Sie auf den S. 10 - 11.

## Gastro-Line GFK Kurbel Exzentrisch

Bez. Typ	Grösse cm	TFS Tisch- Freiheits-System	Plus- Paket	Form	Arme Anzahl	Arme mm	Farbe Gestell	Mast Ø
WGK-360 EXZ	360	-	-	rund	8	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert	55 mm
WGK-430 EXZ	430	-	-	rund	8	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert	55 mm
WGK-Q300 EXZ	300 x 300	ja	-	quadratisch	8	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert	55 mm
WGK-500 EXZ	500	ja	ja	rund	8	GFK 20 x 45 x 6	eloxiert	76 mm
WGK-600 EXZ	600	ja	ja	rund	8	GFK 20 x 45 x 6	eloxiert	110 mm
WGK-Q300 EXZ	300 x 300	ja	-	quadratisch	8	GFK 20 x 45 x 6	weiß/eloxiert	76 mm
WGK-Q400 EXZ	400 x 400	ja	ja	quadratisch	8	GFK 20 x 45 x 6	eloxiert	76 mm
WGK-Q500 EXZ	500 x 500	ja	ja	quadratisch	8	GFK 20 x 45 x 6	eloxiert	110 mm
WGK-Q600 EXZ	600 x 600	ja	ja	quadratisch	10	GFK 20 x 45 x 6	eloxiert	110 mm
WGK-300x400 EXZ	300 x 400	ja	-	rechteckig	8	GFK 20 x 45 x 6	weiß/eloxiert	76 mm
WGK-350x450 EXZ	350 x 450	ja	ja	rechteckig	8	GFK 20 x 45 x 6	eloxiert	76 mm
WGK-400x300 EXZ	400 x 300	ja	-	quadratisch	8	GFK 20 x 30 x 6	eloxiert	76 mm
WGK-400x500 EXZ	400 x 500	ja	ja	rechteckig	8	GFK 20 x 45 x 6	eloxiert	110 mm
WGK-400x515 EXZ	400 x 515	ja	ja	rechteckig	8	GFK 20 x 45 x 6	eloxiert	110 mm
WGK-450x350 EXZ	450 x 350	ja	ja	quadratisch	8	GFK 20 x 45 x 6	eloxiert	76 mm
WGK-500x645 EXZ	500 x 645	ja	ja	rechteckig	9	GFK 20 x 45 x 6	eloxiert	110 mm
WGK-500x390 EXZ	500 x 390	ja	ja	quadratisch	8	GFK 20 x 45 x 6	eloxiert	76 mm
WGK-600x470 EXZ	600 x 470	ja	-	quadratisch	9	GFK 20 x 30 x 6	eloxiert	110 mm
WGK-650x505 EXZ	650 x 505	ja	-	quadratisch	9	GFK 20 x 30 x 6	eloxiert	110 mm

\*Plus-Paket: verstärkte Gelenke und Verbindungsteile (Alu, massiv)

## Aufstellzubehör für Gastro-Line GFK Kurbel Schirme mit 76 mm (auch Zelt-Line, Pagode-Line)


Bezeichnung Typ	Artikelbezeichnung	Beschreibung
BH 76	Bodenhülse 76	Bodenhülse zum Einbetonieren, $\varnothing$ 76 mm, kippbar, 2-teilig, inkl. Sterngriff abschließbar, Winterbodendeckel
SR 76	Standrahmen 76	Standrahmen für Mast $\varnothing$ 76 mm, Metall, 2-lagig, passend für 8 Betonplatten 40 x 40 cm, inkl. Sterngriff abschließbar
SR-A 76	Standrahmen-Aufsatz 76	Aufsatz für Standrahmen, für 4 Stück zusätzliche 40 x 40 cm Betonplatten, für 76 mm Mast
Flachdach	-	Aufstell-Lösungen für Flachdächer auf Anfrage

### Unsere Empfehlung


für Schirme mehr als 16 m<sup>2</sup> Fläche Standrahmen 2-lagig  
bei Schirmen mit mehr als 22 m<sup>2</sup> Fläche Standr. 2-lagig + 1 Zusatzrahmen  
bei Schirmen mit mehr als 28 m<sup>2</sup> Fläche Standr. 2-lagig + 2 Zusatzrahmen



Bodenhülse kippbar



Standrahmen kippbar



Standrahmen-Aufsatz



Aufstell-Lösungen für Flach-Dächer

## Aufstellzubehör für Gastro-Line GFK Kurbel Schirme mit 110 mm (auch Zelt-Line, Pagode-Line)

Bezeichnung Typ	Artikelbezeichnung	Beschreibung
BH 110	Bodenhülse 110	Bodenhülse zum Einbetonieren, Ø 110 mm, Edelstahl, kippbar, 2-teilig, mit Sterngriff abschließbar, Winterbodendeckel
SRK 110	Standr. kippbar 110	Standrahmen für Mast Ø 110 mm, Metall, 2-lagig, passend für 8 Betonplatten 50 x 50 cm, inkl. Sterngriff abschließbar
SR-A 110	Standrahmen-Aufsatz 110	Aufsatz für Standrahmen, für 4 zusätzlichen 50 x 50 cm Betonplatten, für 110 mm Mast
Flachdach	-	Aufstell-Lösungen für Flachdächer auf Anfrage


45

### Unsere Empfehlung


alle Schirme bis 36 m<sup>2</sup> Fläche: Standrahmen 2-lagig  
 bei Schirmen mit mehr als 36 m<sup>2</sup> Fläche: Standr. 2-lagig + 1 Zusatzrahmen  
 bei Schirmen mit mehr als 42 m<sup>2</sup> Fläche: Standr. 2-lagig + 2 Zusatzrahmen  
 für Schirme ab 50 m<sup>2</sup> ist von der Verwendung eines Standrahmens abzuraten




Bodenhülse kippbar



Standrahmen kippbar



Standrahmen-Aufsatz



Aufstell-Lösungen für Flach-Dächer



**Polyester**  
170 g/m<sup>2</sup>

**Eigenschaften**

100% PES / einseitig acrylatbeschichtet  
Lichteinheit 5 / UV-Schutz UPF 60-80 nach UV  
Standard 801 / Wassersäule mind. 300 mm

**Einsatz**

Image-Line



**WEBA®-PolySun**  
235 g/m<sup>2</sup>

**Eigenschaften**

100 % PES / beidseitig beschichtet / wasser-  
und schmutzabweisend / Lichteinheit 7 /  
Texgard easy Clean imprägniert /  
Wassersäule mind. 1.000 mm

**Einsatz**

Image-Line / Gastro-Line / StructureLab



**Airtex®**  
195 g/m<sup>2</sup>

**Eigenschaften**

100 % PES / wasserabweisend Lichteinheit 6-8 / SF 80 /  
einseitig Acrylat-Teflon®-beschichtet / unanfällig gegen  
Schimmel- und Stockflecken / Wassersäule mind. 700 mm

**Einsatz**

Image-Line / Gastro-Line / StructureLab



## // WEBA Materialien

Neben vielen Größen und Formen können Sie auch aus verschiedenen Stoffqualitäten wählen. Wir bieten für jeden Einsatzzweck das geeignete Material.

Bitte beachten Sie, dass die Farben (Abbildungen) nicht farbverbindlich sein können.

### WEBA®-AcrylSun

290 g/m<sup>2</sup>

#### Eigenschaften

Acrylgewebe / wasser- und schmutzabweisend  
 Lichtehtheit 7-8 / SF 40-80 / Texgard easy Clean  
 imprägniert / Wassersäule mind. 340 mm

#### Einsatz

Gastro-Line / Pagode-Line / Zelt-Line / Trichter-Line

## // Warum Glasfaser (GFK) ?

---

Extrem stabil, flexibel & langlebig. Unsere Gastronomie-Sonnenschirme statten wir mit nahezu unzerbrechlichen Glasfaser-Streben (GFK) aus.

Der Faser-Kunststoff-Verbund ist ideal für mechanisch stark beanspruchte Anwendungen und zeichnet sich durch ein gutes Korrosionsverhalten aus.

Unsere Sonnenschirme halten damit Wind- und Wettereinflüssen noch besser stand.

Beste Qualität für höchste Ansprüche!



Gemessen an 1 Meter GFK Profil (20 x 30 x 6 mm)

## // Architekten & Planer

---

Unter [www.webafahren.de/ausschreibungstexte](http://www.webafahren.de/ausschreibungstexte) finden Sie Ausschreibungstexte für WEBA-Sonnenschirme bequem zum Download. 

Gerne erstellen wir individuelle, auf Ihr Projekt angepasste Ausschreibungstexte. Selbstverständlich kostenlos und unverbindlich. Sprechen Sie uns einfach an!

### Siebdruck

Der Siebdruck ist das klassische, bewährte Verfahren für die Bedruckung von Sonnenschirmen. Um drucken zu können, wird für jede Farbe ein Sieb erstellt, wodurch die Kosten in Abhängigkeit von Farbanzahl und Auflage stehen. Das Druckverfahren ist die ideale Lösung für mittlere bis hohe Auflagen und weist eine hohe UV-Beständigkeit auf.

### Digitaldruck (DC)

Im Digitaldruck lassen sich Bildmotive und Farbverläufe optimal umsetzen. Zum Einsatz kommen digitale Druckmaschinen, welche die Farbe (8c) mit einer sehr hohen Auflösung von 720 dpi direkt aufdrucken. Anschließend werden die Farben thermisch im Material fixiert, was den Druck gegenüber anderen Druckverfahren unempfindlicher gegen Kratzer macht. Da im Vergleich zum klassischen Siebdruck keine Siebe erstellt werden müssen und der Farbauftrag in einem Schritt erfolgt, ist der Digitaldruck zudem ein schnelles und kostengünstiges Druckverfahren für kleine bis mittlere Auflagen. Die Farbanzahl spielt bei der Kalkulation aufgrund der fehlenden Siebe keine Rolle.





## // WEBA schafft sympathische Aufmerksamkeit

---

Wir zaubern die Atmosphäre, die Ihre Produkte & Terrassen zum Erlebnis machen. Hochwertige Sonnenschirme mit innovativer Technik für begeisterte Gäste und zufriedene Wirte. Von der günstigen Werbeschirmlösung bis zur Komplettüberdachung mit Zeltschirmen, bei uns erhalten Sie Ihre individuelle Lösung.

WEBA ist als inhabergeführtes Unternehmen seit 1988 erfolgreich am Markt. Unser Hauptsitz befindet sich in Baienfurt bei Ravensburg (D), ganz in der Nähe des Bodensees.

3

## // Warum WEBA ?

---



### Sympathische & kreative Kommunikation

Unsere Stärke ist die Individualität - in Konzepten, Produkten, Druck und Services. Wir liefern kreative Lösungen, die auf sympathische Art wirken.

### Schnelligkeit & Effizienz

Wir investieren kontinuierlich in Prozesse, Ausstattung und Partnerschaften um Ihnen das jeweils beste Preis-/Leistungsverhältnis bieten zu können. Bei der Prozessentwicklung legen wir viel Wert auf Flexibilität. So können wir schneller reagieren, genau dann, wenn es bei Ihnen darauf ankommt.

Doch Schnelligkeit allein reicht nicht, auch im Punkt Zuverlässigkeit sind wir hoch motiviert, wir wollen dass Sie sich auf uns verlassen können. Langfristige und nachhaltige Partnerschaften sind unser Ziel.

### Qualität & Innovation

Wir verstehen uns als Qualitäts- & Innovationsführer in allen unseren Leistungen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, entwickeln wir unsere Leistungen beständig und mit viel Leidenschaft weiter.

### WEBA & Umwelt

Alle unsere Prozesse und Produkte entwickeln wir mit Rücksicht auf eine umweltfreundliche und nachhaltige Produktion. Mehr dazu unter [www.webafahren.de/infothek](http://www.webafahren.de/infothek).





**WEBA-Fahnen GmbH & Co. KG**  
Eisenbahnstraße 20  
88255 Baienfurt / Germany

T +49 751 560 11-0  
F +49 751 560 11-56

[info@webafahnen.de](mailto:info@webafahnen.de)  
[www.webafahnen.de](http://www.webafahnen.de)

Wir senden Ihnen  
gerne unseren  
Fahnen, Masten &  
Banner-Katalog.  
Einfach anfordern!



