



Gastro-Line GFK Seilzug

Ein Sonnenschirm für Profis. Bequemes Öffnen und Schließen mittels solider und leichtgängiger Raster-Seilzugtechnik. Runde, quadratische oder rechteckige Formen, hochwertige Materialien und perfekte Verarbeitung - Made in Germany.

Größen
200 bis 500 cm

Bedienung
3-fach Seilzug mit Raster

Druck
Siebdruck


Gestell
WEBA[®]-Markengestell, Mast 1-teilig aus Aluminium (Ø 55 mm). Streben aus nahezu unzerbrechlichen Glasfaser-Profilen (Vollrundprofil 16 / Hohlprofil 20 x 30 mm). Modellabhängig bzw. optional erhältlich mit TFS Tisch-Freiheits-System.

Bespannung
Lieferbar in PolySun (Standard) und weiteren Materialien.
Auf Wunsch ohne Volant.
Die Farben und Details dazu finden Sie auf den Seiten 10 - 11.


Formen



rund 8-teilig



quadratisch 4-teilig




rechteckig 4-teilig



Bedienung über 3-fach Seilzug

21



NEU: TFS Tisch-Freiheits-System (optional)

Bequem und praktisch: Beim Schließen fährt der Schirm nach oben; ein Abräumen der Tische ist nicht nötig. Die Tischfreiheit kann dabei individuell eingestellt werden (bis max. 120 cm).



Gastro-Line GFK Seilzug


Bez. Typ	Grösse cm	TFS Tisch- Freiheits-System	Form	Arme Anzahl	Arme mm	Farbe Gestell
WGS-16-250	250	optional	rund	8	GFK 16	weiß
WGS-16-300	300	optional	rund	8	GFK 16	weiß
WGS-16-350	350	optional	rund	8	GFK 16	weiß
WGS-16-400	400	optional	rund	8	GFK 16	weiß
WGS-16-450	450	optional	rund	8	GFK 16	weiß
WGS-16-500	500	optional	rund	8	GFK 16	weiß
WGS-300	300	optional	rund	8	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert
WGS-350	350	optional	rund	8	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert
WGS-400	400	optional	rund	8	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert
WGS-450	450	optional	rund	8	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert
WGS-500	500	optional	rund	8	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert
WGS-500 TFS	500	ja	rund	8	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert

Bez. Typ	Grösse cm	TFS Tisch- Freiheits-System	Form	Arme Anzahl	Arme mm	Farbe Gestell
WGS-Q200	200 x 200	optional	quadratisch	4	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert
WGS-Q250	250 x 250	optional	quadratisch	4	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert
WGS-Q300	300 x 300	optional	quadratisch	4	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert
WGS-Q350	350 x 350	optional	quadratisch	4	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert
WGS-Q380	380 x 380	optional	quadratisch	4	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert
WGS-Q350 TFS	350 x 350	ja	quadratisch	4	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert
WGS-Q380 TFS	380 x 380	ja	quadratisch	4	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert
WGS-200x300	200 x 300	optional	rechteckig	4	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert
WGS-250x300	250 x 300	optional	rechteckig	4	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert
WGS-250x350	250 x 350	optional	rechteckig	4	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert
WGS-300x350	300 x 350	optional	rechteckig	4	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert
WGS-300x400	300 x 400	optional	rechteckig	4	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert
WGS-300x400 TFS	300 x 400	ja	rechteckig	6	GFK 20 x 30 x 3,2	weiß/eloxiert



Aufstellzubehör für Gastro-Line GFK Seilzug

Bezeichnung Typ	Artikelbezeichnung	Beschreibung
BH 55	Bodenhülse 55	Einfache Bodenhülse zum Einbetonieren, 2-teilig, \varnothing 55 mm, mit Bajonettverschluss
BH 55 Plus	Bodenhülse 55 Plus	Schwere Bodenhülse zum Einbetonieren, \varnothing 55 mm, 2-teilig mit langem Adapter, abschließbar
SK 55	Standkreuz 55	Standkreuz für \varnothing 55 mm, Metall feuerverzinkt, passend für 4 Betonplatten 40 x 40 cm
SR 55	Standrahmen 55	Standrahmen, 55 mm Aufnahme, für 4 Stück 50 x 50 cm Betonplatten
SSR 55	Sicherheits- Standrahmen 55	Sicherheits-Standrahmen, 55 mm Aufnahme, abgeschrägten Kanten, für 4 Stück 40 x 40 cm Betonplatten, 1-lagig.
Flachdach	-	Aufstell-Lösungen für Flachdächer auf Anfrage




Aufstell-Lösungen für Flach-Dächer


43




Bodenhülse




Standkreuz



Standrahmen



Sicherheits-Standrahmen



Polyester
170 g/m²

Eigenschaften

100% PES / einseitig acrylatbeschichtet
Lichteinheit 5 / UV-Schutz UPF 60-80 nach UV
Standard 801 / Wassersäule mind. 300 mm

Einsatz

Image-Line



WEBA®-PolySun
235 g/m²

Eigenschaften

100 % PES / beidseitig beschichtet / wasser-
und schmutzabweisend / Lichteinheit 7 /
Texgard easy Clean imprägniert /
Wassersäule mind. 1.000 mm

Einsatz

Image-Line / Gastro-Line / StructureLab



Airtex®
195 g/m²

Eigenschaften

100 % PES / wasserabweisend Lichteinheit 6-8 / SF 80 /
einseitig Acrylat-Teflon®-beschichtet / unanfällig gegen
Schimmel- und Stockflecken / Wassersäule mind. 700 mm

Einsatz

Image-Line / Gastro-Line / StructureLab



// WEBA Materialien

Neben vielen Größen und Formen können Sie auch aus verschiedenen Stoffqualitäten wählen. Wir bieten für jeden Einsatzzweck das geeignete Material.

Bitte beachten Sie, dass die Farben (Abbildungen) nicht farbverbindlich sein können.

WEBA®-AcrylSun

290 g/m²

Eigenschaften

Acrylgewebe / wasser- und schmutzabweisend
 Lichtechtheit 7-8 / SF 40-80 / Texgard easy Clean
 imprägniert / Wassersäule mind. 340 mm

Einsatz

Gastro-Line / Pagode-Line / Zelt-Line / Trichter-Line

// Warum Glasfaser (GFK) ?

Extrem stabil, flexibel & langlebig. Unsere Gastronomie-Sonnenschirme statten wir mit nahezu unzerbrechlichen Glasfaser-Streben (GFK) aus.

Der Faser-Kunststoff-Verbund ist ideal für mechanisch stark beanspruchte Anwendungen und zeichnet sich durch ein gutes Korrosionsverhalten aus.

Unsere Sonnenschirme halten damit Wind- und Wettereinflüssen noch besser stand.

Beste Qualität für höchste Ansprüche!



Gemessen an 1 Meter GFK Profil (20 x 30 x 6 mm)

// Architekten & Planer

Unter www.webafahren.de/ausschreibungstexte finden Sie Ausschreibungstexte für WEBA-Sonnenschirme bequem zum Download. 

Gerne erstellen wir individuelle, auf Ihr Projekt angepasste Ausschreibungstexte. Selbstverständlich kostenlos und unverbindlich. Sprechen Sie uns einfach an!

Siebdruck

Der Siebdruck ist das klassische, bewährte Verfahren für die Bedruckung von Sonnenschirmen. Um drucken zu können, wird für jede Farbe ein Sieb erstellt, wodurch die Kosten in Abhängigkeit von Farbanzahl und Auflage stehen. Das Druckverfahren ist die ideale Lösung für mittlere bis hohe Auflagen und weist eine hohe UV-Beständigkeit auf.

Digitaldruck (DC)

Im Digitaldruck lassen sich Bildmotive und Farbverläufe optimal umsetzen. Zum Einsatz kommen digitale Druckmaschinen, welche die Farbe (8c) mit einer sehr hohen Auflösung von 720 dpi direkt aufdrucken. Anschließend werden die Farben thermisch im Material fixiert, was den Druck gegenüber anderen Druckverfahren unempfindlicher gegen Kratzer macht. Da im Vergleich zum klassischen Siebdruck keine Siebe erstellt werden müssen und der Farbauftrag in einem Schritt erfolgt, ist der Digitaldruck zudem ein schnelles und kostengünstiges Druckverfahren für kleine bis mittlere Auflagen. Die Farbanzahl spielt bei der Kalkulation aufgrund der fehlenden Siebe keine Rolle.





// WEBA schafft sympathische Aufmerksamkeit

Wir zaubern die Atmosphäre, die Ihre Produkte & Terrassen zum Erlebnis machen. Hochwertige Sonnenschirme mit innovativer Technik für begeisterte Gäste und zufriedene Wirte. Von der günstigen Werbeschirmlösung bis zur Komplettüberdachung mit Zeltschirmen, bei uns erhalten Sie Ihre individuelle Lösung.

WEBA ist als inhabergeführtes Unternehmen seit 1988 erfolgreich am Markt. Unser Hauptsitz befindet sich in Baienfurt bei Ravensburg (D), ganz in der Nähe des Bodensees.

3

// Warum WEBA ?



Sympathische & kreative Kommunikation

Unsere Stärke ist die Individualität - in Konzepten, Produkten, Druck und Services. Wir liefern kreative Lösungen, die auf sympathische Art wirken.

Schnelligkeit & Effizienz

Wir investieren kontinuierlich in Prozesse, Ausstattung und Partnerschaften um Ihnen das jeweils beste Preis-/Leistungsverhältnis bieten zu können. Bei der Prozessentwicklung legen wir viel Wert auf Flexibilität. So können wir schneller reagieren, genau dann, wenn es bei Ihnen darauf ankommt.

Doch Schnelligkeit allein reicht nicht, auch im Punkt Zuverlässigkeit sind wir hoch motiviert, wir wollen dass Sie sich auf uns verlassen können. Langfristige und nachhaltige Partnerschaften sind unser Ziel.

Qualität & Innovation

Wir verstehen uns als Qualitäts- & Innovationsführer in allen unseren Leistungen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, entwickeln wir unsere Leistungen beständig und mit viel Leidenschaft weiter.

WEBA & Umwelt

Alle unsere Prozesse und Produkte entwickeln wir mit Rücksicht auf eine umweltfreundliche und nachhaltige Produktion. Mehr dazu unter www.webafahren.de/infothek.





WEBA-Fahnen GmbH & Co. KG
Eisenbahnstraße 20
88255 Baienfurt / Germany

T +49 751 560 11-0
F +49 751 560 11-56

info@webafahnen.de
www.webafahnen.de

Wir senden Ihnen
gerne unseren
Fahnen, Masten &
Banner-Katalog.
Einfach anfordern!



